

Instal·lació del app Signador en el MAC amb Firefox

Prèviament a instal·lar el signador s'haurà d'instal·lar les claus públiques al teu navegador <https://www.aoc.cat/knowledge-base/clus-publiques/>

Primer de tot s'ha de baixar el programa Signador des de la url:

<https://signador.aoc.cat/signador/installNativa>

Prémer l'enllaç: "Baixar l'aplicació nativa per una altra plataforma" i seleccionar el fitxer en funció del SO on es vulgui instal·lar

The screenshot shows a web interface titled "Descarregar l'aplicació nativa...". It is divided into two main sections: "Pas 1" and "Pas 2".

Pas 1: Selecció de versió
The title is "Selecció de versió". Below it, the text says "Selecció de una de les diferents versions que tenim disponibles:". There is a list of operating systems and architectures, each with a corresponding icon and a button to download. The options are: Windows (Windows icon), Windows_x64, Linux (Linux icon), Linux, Linux_x64, Mac OS X (Apple icon), and Mac OS X_x64. At the bottom of this section, there is a link: "Baixar l'aplicació nativa per defecte".

Pas 2: Validar nativa
The title is "Validar nativa". Below it, the text says "Un cop hagueu instal·lat l'aplicació podeu realitzar una prova de funcionalitat a la següent pàgina.". There is a blue button labeled "Realitzar test".


Seguir les instruccions indicades en el següent document (apartat 3.2)

<http://consorciaoc.github.io/signador/guiaUsuaris/nativa.html>

Un cop instal·lat cal configurar el navegadors. Per fer-ho seguir les instruccions del apartats 5.2 i 5.3 de l'enllaç anterior.

Nota:

El punt 5.2 on s'indica que s'ha d'afegir el certificat root del Signador en el firefox. Per fer-ho, un cop es premi el botó importar certificats anar a les aplicacions del mac buscar i en el Signador.app cercar dins el certificat root.crt. Per navegar dins de l'aplicació Signador.app el primer que s'ha de fer és anar a "Opcions" i seleccionar "Tots els arxius" tal com es mostra a la següent captura.



Finalment, comprovar el seu funcionament en dos passos.

Comprovar que la app nativa funciona, per fer-ho anar a la url:

<https://signador.aoc.cat/signador/testNativa>

VALID ES OC

Estem validant l'aplicació nativa...

Pas 1

Instal·lar certificat

Per a que funcioni l'aplicació nativa és obligatori que instal·leu un certificat en el vostre navegador.

Per instal·lar-lo en el magatzem de Firefox seguïeu els [següents passos](#)

En el cas de Windows us apareixerà un popup per acceptar la instal·lació del certificat, en cas que no, seguïeu els [següents passos](#)

En el cas de Mac OS X seguïeu els [següents passos](#)

Pas 2

Validar instal·lació

Un cop hagi instal·lat el certificat, inicieu el test per validar la instal·lació de l'aplicació.

[Iniciar test...](#)

Comprovar que es pot signar un pdf

<https://signasuite.aoc.cat/signasuite/signador>

SignaSuite Eina de signatura

Com funciona?

Seleccioni el fitxer a signar. Si vol signar tots els documents d'una carpeta, marqui la casella corresponent. Recordeu que la grandària màxima del fitxer o conjunt de fitxers a enviar no ha de ser superior a 7 MB.

Aquest sistema està configurat per signar documents en format PDF. Si vol canviar el format, seleccioni "Opcions avançades".

El procés de signatura es realitza a través de l'opció de signatura basada en certificats digitals de VALid.



[Mostra les opcions avançades](#)

Paràmetres

Signa tots els documents d'una carpeta

Document No s'ha seleccionat cap fitxer.

On desitjeu visualitzar la vostra signatura dins dels PDFs?

		
--	--	--

* Si el document PDF conté camps de signatura buits la selecció anterior no es tindrà en compte, i es demanarà que seleccioneu el camp on es realitzarà la signatura.

Nota:

Des dels navegadors Safari / Chrome el procés de signatura demanarà moltes vegades l'accés al Clauer del Mac. Aquest procés es fa molt lent i confús, s'està mirant conjuntament amb l'AOC per resoldre'l.